

Líderes del mercado,
ofrecemos
soluciones textiles,
con espíritu pionero
y de excecicia.



Delfim

SOLUCIONES TEXTILES

Quiénes Somos



Con más de 60 años de experiencia, Delfim se destaca por ser una industria nacional y familiar que ofrece soluciones textiles, siendo pionera en la fabricación de tules, red de armado y mosquiteros en el país.

Fundada el 25 de julio de 1958, en São Paulo, Delfim inicialmente producía terciopelos y encajes. En los años 1970, en su primera expansión, incluye tules, mosquiteros y redes en su cartera. Las opciones aumentaron en las décadas siguientes, con productos como cortinas y toallas en alto relieve.

Toda esta tradición ha permitido que Delfim eleve los estándares de calidad, ofreciendo las mejores soluciones y atención al cliente.

La empresa también sigue las tendencias y necesidades del mercado, lo que permite el desarrollo de productos private label, además de tinturas y acabados específicos, gracias al sector de tinturas y la amplia área de fabricación, equipada con máquinas de última generación.

La empresa también sigue las tendencias y necesidades del mercado, lo que permite el desarrollo de productos private label, además de tinturas y acabados específicos, gracias al sector de tinturas y la amplia área de fabricación, equipada con máquinas de última generación.

Delfim valora y respeta toda la cadena textil, desde la adquisición de la fibra hasta la comercialización del tejido. Los tejidos poseen rastreabilidad en todas las etapas del proceso y se someten a un estricto control de calidad hasta su envío a los clientes. Todos los procesos reciben atención por parte de los colaboradores, asegurando que los pasos se completen con excelencia.





Misión

Industria de excelencia, tradición y respeto en toda la cadena textil.



Visión

Ser una marca reconocida en innovación y soluciones textiles.



Valores

- Preocupación con los clientes, empleados, proveedores, accionistas y la sociedad: todos merecen atención y respeto;
- Calidad percibida: Nuestros productos y servicios deben ser reconocidos clara y rápidamente por los stakeholders;
- Medio ambiente saludable: cuidamos que todas nuestras acciones de fabricación y comercialización preserven el medio ambiente, las familias y las comunidades de nuestro entorno;
- Basamos nuestras operaciones y negocios en la ética y en una relación gana-gana.



Proposito

Inspira y genera las mejores soluciones textiles para la cadena productiva y la sociedad.



Cultura

Ambiente que estimula las nuevas ideas, la innovación, la transparencia, el desarrollo de las personas y el espíritu de equipo.

Intermalla

La Intermalla proporciona excelente ventilación y transpirabilidad, siendo ideal para ropa deportiva, forros, bolsillos, salidas de playa, y puede ser utilizado para artículos de moda de malla. Es un tejido altamente duradero y resistente.

Paleta de Colores



Beneficios



Respirable



De secado rápido



Resistente



Perfecto para el contacto con la piel.

Datos Técnicos

Intermalla

Artículo: 8010

Gramaje:

40 g/m²

Ancho:

1,5m

Presentación:

Pieza c/ 50m s/ dobladura.

Aplicaciones

Forro, fabricación de ropa deportiva, cubiertas de playa, bolsas ecológicas, artesanías, moda de redes de pesca.

Informaciones de Lavado



Lavar únicamente a mano, a una temperatura entre 30° C y



La temperatura máxima de la base del hierro es de 110°C sin vapor (El vapor puede causar daños irreversibles).



Secar en tendedero.



No secar en secadora.



No usar blanqueadores a base de cloro.



No limpiar en seco.

Tul Mesh Estampado

Delfim presenta su nueva línea de telas estampadas con colecciones creadas para atender a los más diversos segmentos, siempre de acuerdo con las tendencias de moda.

Paleta de Estampas



20100
Mariposas



20102
Cósmico



20103
Botánico



20104
Pollock

Beneficios




Variedad
de Estampados



Caída más ligera



Perfecto en el contacto
con la piel



Elasticidad mecánica
(mayor durabilidad)

Datos Técnicos

Mariposas
Artículo: 20100

Cósmico
Artículo: 20102

Botánico
Artículo: 20103

Pollock
Artículo: 20104

Gramaje:
33g/m²
Ancho:
1,50m
Presentación:
Pieza c/ 50 m s/ dobladura

Aplicaciones

Confección de ropa, disfraces,
artesanías y moda íntima.

Informaciones de Lavado



Lavar únicamente a mano, a una
temperatura entre 30° C y 40° C..



La temperatura máxima de la base del
hierro es de 110°C sin vapor (El vapor
puede causar daños irreversibles).



Secar en tendedero.



No secar en secadora.



No usar blanqueadores a
base de cloro.



No limpiar en seco.

Av. Comendador Barbero, 596 - Vila Barcelona, Sorocaba, SP - CEP 18025-410

11 3526 4455

@/delfimtecidos

f/delfimtecidos

in/delfim-com-s-ind-lt

Delfim
SOLUÇÕES TÊXTEIS

Mesh Cirre

El tejido que es una reinterpretación de un clásico de la era disco. Siguiendo las tendencias de la moda, Delfim presenta un tejido inédito que se distingue por su intenso brillo metálico, transparencia, además de elasticidad, caída y tacto sedoso.

Paleta de Colores



Beneficios




Brillo Metálico
"Aspecto Mojado"



Perfecto para el
contacto con la piel.



Caída más ligera



Elasticidad mecánica
(mayor durabilidad)

Datos Técnicos

Mesh Cirre

Artículo: 7199

Presentación: Pieza c/ 50 m s/
dobladura

Ancho: 1,5m

Gramaje:

37,5 g/m²

Aplicaciones

Alta costura, confección de ropa y vestidos, moda íntima, damas de honor y debutantes, entre otras.

Informaciones de Lavado



Lavar únicamente a mano, a una temperatura entre 30° C y 40° C.



La temperatura máxima de la base del hierro es de 110°C sin vapor (El vapor puede causar daños irreversibles).



Secar en tendedero.



No secar en secadora.



No usar blanqueadores a base de cloro.



No limpiar en seco.

Av. Comendador Barbero, 596 - Vila Barcelona, Sorocaba - SP - CEP 13025-410

11 3526 4455

[/delfimtecidos](https://www.instagram.com/delfimtecidos)

[/delfimtecidos](https://www.facebook.com/delfimtecidos)

[/delfim-com-e-ind-rdo](https://www.linkedin.com/company/delfim-com-e-ind-rdo)

Delfim
SOLUÇÕES TEXTÉIS

Tul Concept

El Tul Concept es un tejido inédito en el mercado que se convierte en un concepto innovador. Permite la creación de piezas exclusivas, agregando características de telas encajes o bordados, pero con ligereza, delicadeza y transparencia.

Paleta de Colores



Beneficios




Perfecto para el contacto con la piel.



Caida más ligera



Toque frío



Elasticidad mecánica (mayor durabilidad)

Av. Comendador Barbero, 596 - Vila Barcelona, Sorocaba - SP - CEP 18025-410

11 3526 4455

@/delfimtecidos

f/delfimtecidos

in/delfim-com-e-ind-tida

Datos Técnicos

Tul Concept Waves

Artículo: 7299

Tul Concept Floral

Artículo: 7298

Gramaje:

35,5 g/m²

Ancho:

1,5m

Presentación:

Pieza c/ 50 m s/ dobladura

Aplicaciones

Alta costura, moda íntima, confección de ropa y disfraces.

Informaciones de Lavado



Lavar únicamente a mano, a una temperatura entre 30° C y 40° C.



La temperatura máxima de la base del hierro es de 110°C sin vapor (El vapor puede causar daños irreversibles).



Secar en tendedero.



No secar en secadora.



No usar blanqueadores a base de cloro.



No limpiar en seco.

Tul

El tul es un tejido ligero y el más versátil de nuestra línea, lo cual hace que se pueda usar en casi cualquier ocasión. Su trama recuerda una colmena de abejas y su tacto más engomado garantiza una caída perfecta.



Cartilla de Colores



Beneficios



El mejor tacto del mercado



Piezas Compactas



Variedad de Colores

Datos Técnicos

01. Tul

Artículo: 7001
Presentación: Rollo c/ 50m c/ 1 dobladura
Ancho: 1,2m

02. Tul

Artículo: 7003
Presentación: Rollo c/ 50m c/ 2 dobladuras
Ancho: 2,4m

03. Tul Indústria

Artículo: 7006
Presentación: Rollo c/ 250m c/ 1 dobladura
Ancho: 2,4m

Gramaje:

8,65 g/m² (Blanco);
9,10 g/m² (Coloridos);

Aplicaciones

Artesanías, decoración de fiestas, confección de ropa y disfraces, velo de novia y funerario, ballet y mucho más.

Información de Lavado



Lavar únicamente a mano, en una temperatura entre 30°C y 40°C.



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110°C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



Secado en tendedero.



No secar en secadora.



No use blanqueadores a base de cloro.



No lavar en seco.

Tul Frances con Brillo

Conocido como tul francés, es un tejido brillante, ideal para la alta costura y las confecciones. Con un tejido más cerrado, posee una estructura con cuerpo, llena de brillo y colores más vibrantes.



Cartilla de Colores



Beneficios



Caída perfecta



Resistencia



Brillo



Variedad de colores

Datos Técnicos

Tul Frances con Brillo

Artículo: 7013
Presentación: Rollo c/ 50m c/ 1 dobladura
Ancho: 3,2m

Gramaje:
10,96 g/m² (White)

Aplicaciones

Alta costura, confección de vestidos, artesanía, velos de novia, damitas y quinceañeras, entre otros.

Informaciones de Lavado



Temperatura máxima de lavado 40°C/ Proceso normal.



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110°C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



Secado en tendedero.



Secado en secadora. Temperatura máxima de escape 60°C.



No use blanqueadores a base de cloro.



Limpieza en seco profesional con tetracloroetileno (percloroetileno) y todos los solventes enumerados para el símbolo F.

Tul Frances



Conocido como tul francés sin brillo. Puesto que no tiene brillo, genera un aire más elegante y refinado, ideal para alta costura y las confecciones.

Cartilla de Colores



Beneficios



Caida perfecta



Resistencia



Variedad de Colores

Datos Técnicos

Tul Frances

Artículo: 7014

Presentación: Rollo c/ 50m c/ 1 dobladura

Ancho: 3,2m

Gramaje:

11,51 g/m²

Aplicaciones

Alta costura, confección de vestidos y velos para novias, damitas y quinceañeras.

Informaciones de Lavado



Lavar únicamente a mano, en una temperatura entre 30°C y 40°C.



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110°C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



Secado en tendedero.



No secar en secadora.



No use blanqueadores a base de cloro.



No lavar en seco.

Tule Ilusão

Es más ligero, delicado y con mucha transparencia. Perfecta para la confección de vestidos en general. Efecto "segunda piel".



Cartilla de Colores



Beneficios



Ligereza



Efecto de segunda piel



Resistencia para bordados ligeros



Fidelidad y constancia en los tonos



Variedad de colores

Datos Técnicos

Tule Ilusão

Artículo: 7049

Presentación: Rollo c/ 50m s/ dobladura

Ancho: 1,4 m

Gramaje:

10,82 g/m²

Aplicaciones

Alta costura, confección de ropas, moda íntima, vestidos de fiesta, novias y quinceañeras, detalles y transparencias combinado con tejidos más pesados, etc.

Informaciones de Lavado



Temperatura máxima de lavado 40°C/ Proceso normal.



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110°C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



Secado en tendedero.



TSecado en secadora a temperatura mínima.



Limpieza en seco profesional con tetracloroetileno (percloroetileno) y todos los solventes enumerados para el símbolo F.



No use blanqueador.

Tul Mesh Poliamida

Un tejido extremadamente ligero con una caída más "relajada". En poliamida, tiene un tacto extremadamente sedoso y agradable en contacto directo con la piel.



Cartilla de Colores



Beneficios



Acepta teñido casero




Tacto frío



Caída más ligera



Perfecto en contacto con la piel



Elasticidade mecânica (mayor durabilidad)

Aplicaciones

Alta costura, vestidos de novia, confección de ropas en general, ropa interior, mosquiteros, artesanía y redes para el cabello.

Informaciones de Lavado

-  Temperatura máxima de lavado 40°C/ Proceso normal.
-  Secado en secadora. Temperatura máxima de escape 60°C.
-  Temperatura máxima en la base de la plancha de 110°C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).
-  No use blanqueadores a base de cloro.
-  Secado en tendedero.
-  Limpieza en seco profesional con tetracloroetileno (percloroetileno) y todos los solventes enumerados para el símbolo F..

Datos Técnicos

Tul Mesh Poliamida

Artículo: 7018

Presentación: Rollo c/50m s/ dobladura

Ancho: 1,4 m

Gramaje:

45,43 g/m²

Av. Comendador Barboza, 596 - Vila Barcelona, Sorocaba - SP - CEP 18025-410

 +55 11 3526 4455

 @delfimtecidos

 /delfimtecidos

 /delfim-com-e-ind-ltda

 **Delfim**
SOLUÇÕES TÊXTEIS

Tul Mesh

Un tejido extremadamente ligero con una caída más "relajada", sin perder su estructura. Presenta un tacto agradable en contacto directo con la piel.



Cartilla de Colores




Beneficios



Tacto frio



Perfecto en contacto con la piel



Elasticidad mecánica (mayor durabilidad)



Variedad de Colores



Caída más ligera

Datos Técnicos

Tule Mesh

Artículo: 7099

Presentación: Rollo c/50m s/ dobladura.

Ancho: 1,4m

Gramaje:

36,00 g/m² (blanco)

35,00 g/m² (coloridos)

Aplicaciones

Alta costura, vestidos de fiesta, confección de ropas en general, mosquiteros, artesanía y redes para el cabello.

Informaciones de Lavado



Temperatura máxima de lavado 40°C/ Proceso normal..



Temperatura máxima en la base de la plancha de 10°C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



Secado en tendedero.



Secado en secadora. Temperatura máxima de escape 60°C.



No use blanqueadores a base de cloro.



Limpieza en seco profesional con tetracloroetileno (percloroetileno) y todos los solventes enumerados para el símbolo F.

Tul Gotas

Una combinación de la transparencia y ligereza del tul con la sofisticación de los puntos de brillo. Ideal para la confección de ballet, disfraces, velos, entre otros.



Cartilla de colores



Beneficios



Puntos de brillo alineados y simétricos, lo que ayuda a la hora de coser.



Puntas siempre brillantes y cristalinas



Mayor cantidad de gotas del mercado



Único del mercado fabricado de forma industrial



Puntos de brillo resistentes al lavado

Datos técnicos

01. Tul Gota

Artículo: 7046

Presentación: Rollo c/ 50 m s/ dobladura

Ancho: 1.2 m

02. Tul Gota

Artículo: 7047

Presentación: Rollo c/ 50 m c/ dobladura

Ancho: 2,4m

Gramaje:

45,04 g/m²

28,82 g/m² (sin las gotas)

Aplicaciones

Confección de disfraces, confección de tutús, decoración, manualidades, confección de velos funerarios.

Informaciones de Lavado



Temperatura máxima de lavado 40 °C / Proceso normal



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110°C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



Secado en tendedero.



Secado en secadora. Temperatura máxima de agotamiento 60 °C.



No use blanqueadores a base de cloro.



Limpieza en seco profesional con tetracloroetileno (percloroetileno) y todos los solventes enumerados para el símbolo F.

Organza (Tunil)

El tejido favorito de las artesanas. Sin brillo, resistente y muy versátil. Con una trama más cerrada, ideal para embalajes, souvenirs, kits de maternidad, etc.




Cartilla de Colores



Beneficios



Tacto armado



Trama bien cerrada



Durabilidad



Versatilidad



Variedad de Colores

Aplicaciones

Souvenirs, embalajes, artesanías, decoración en general, moldes, confección de ropa y disfraces, artesanías, cintas y accesorios.

Informaciones de Lavado



Temperatura máxima de lavado 40°C/ Proceso normal.



Secado en secadora.



Temperatura máxima de escape 60°C.



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110°C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



No use blanqueadores a base de cloro.



Secado en tendedero.



Limpieza en seco profesional con tetracloroetileno (percloroetileno) y todos los solventes enumerados para el símbolo F..

Datos Técnicos

01. Organza (Tunil)

Artículo: 8048

Presentación: Rollo c/ 50m s/ dobladura

Ancho: 1,4m

Gramaje:

21,35 g/m²

Tul Armador

Reconocido como el mejor del mercado. Confeccionado con poliamida, no se arruga y además presenta el mejor beneficio, mejor armado y durabilidad.



Cartilla de Colores



Beneficios




El mejor armado del mercado



No se arruga



Alta durabilidad (sigue armado por años)



Alto rendimiento (menos metros para un excelente resultado)



Variedad de colores

Datasheet

Tul Armador

Artículo: 9001

Presentación: Rollo c/ 50m c/ 1 dobladura

Ancho: 3,0m

Gramaje:

30,95 g/m² (blanco)

29,73 g/m² (color)

Aplicaciones

Armado para vestidos de fiesta, novias y trajes típicos (fiesta junina, ropa religiosa, adorno, etc), tutú de ballet, disfraces, embalajes, artesanías, mosquiteros y mucho más.

Informaciones de Lavado



Lavar únicamente a mano, en una temperatura entre 30°C y 40°C.



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110°C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



Secado en tendedero.



No secar en secadora.



No use blanqueadores a base de cloro.



No lavar en seco.

Tul Armador Poliester



Alternativa a Tul Armador, el Tul Armador Poliester es el segundo mejor tejido en términos de armado. Posee un excelente marco y bajo costo. ideal para creaciones de un solo uso.

Cartilla de Colores



035
Yema



002
Rosa



016
Sulferino



017
Rojo



011
Royal

Beneficios



Armado



Costo-beneficio



Variedad de
Colores

Datos Técnicos

Tul Armador Poliester

Artículo: 9023

Presentación: Rollo c/ 50m c/ 1
dobladura

Ancho: 2,8m

Gramaje:

29,88 g/m²

Aplicaciones

Armado para vestidos de fiesta, novias y trajes típicos (fiesta junina, ropa religiosa, a dorno, etc.), disfraces, embalajes, artesanías, mosquiteros y mucho más.

Informaciones de Lavado



Temperatura máxima de lavado
40°C/ Proceso normal.



Secado en secadora. Temperatura
máxima de escape 60°C.



Temperatura máxima en la base de
la plancha de 110°C sin vapor (el
vapor puede causar daños
irreversibles).



No use blanqueadores a base
de cloro.



Secado vertical en tendedero.



Limpieza en seco profesional
con tetracloroetileno
(percloroetileno) y todos los
solventes enumerados para el
símbolo F.

Tul Mosquitero

Tejido ligero. Ideal para mosquiteros y telas de protección infantil. Tiene una trama abierta que permite el paso del aire y protege contra los insectos voladores.

Cartilla de Colores



Beneficios



Resistente



Ligereza



Variedad de Colores



Versatilidad



Fabricado con productos no agresivos

Aplicaciones

Confección de mosquiteros, telas protectoras, cubre alimentos y artesanías.

Informaciones de Lavado



Temperatura máxima de lavado 40°C/ Proceso normal.



Secado en secadora. Temperatura máxima de escape 60°C.



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110°C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



No use blanqueadores a base de cloro.



Secado en tendedero.



Limpieza en seco profesional con tetracloroetileno (percloroetileno) y todos los solventes enumerados para el símbolo F.

Datasheet

Tul Mosquitero

Artículo: 9002

Presentación: Rollo c/ 50m c/ 1 dobladura.

Ancho: 3m

Color: 001, 002, 009.

Tul Mosquitero Industria

Artículo: 9045

Presentación: Rollo c/ 500m, c/1 dobladura.

Ancho: 3m

Color: 002, 074.

Tul Mosquitero

(rendimiento 21,7m/kg)

Artículo: 9304

Presentación: Rollo c/22kg, c/ 1 dobladura.

Ancho: 3m

Color: 001, 003, 004.

Gramaje:

9,20 g/m²

14,40 g/m²

Tul Mosquitero

(rendimiento 24,80m/kg)

Artículo: 9305

Presentación: Rollo c/22kg c/ 1 dobladura.

Ancho: 3m

Color: 007, 018, 035, 050, 074, 091.

Mosquito Net Tulle

Artículo: 9046

Presentación: Rollo c/50m, c/1 dobladura.

Ancho: 3m

Color: 002, 003, 004, 009, 018, 035,

050, 074, 091.

Av. Comendador Barbero, 596 - Vila Barcelona, Sorocaba - SP - CEP 18025-410

☎ +55 11 3526 4455

📧 @delfimtecidos

📘 /delfimtecidos

🌐 /delfim-com-e-ind-ltda

 **Delfim**
SOLUÇÕES TÊXTEIS

Tela Mosquitero

Referente en el mercado en la fabricación de mosquiteros. Con una trama más cerrada, presenta alto rendimiento, resistencia, armado y ligereza, ideal para la protección contra insectos voladores. También se utiliza en la protección de cultivos y en la confección de disfraces.



Cartilla de Colores



Beneficios



El rendimiento más alto del mercado



Diversidad de colores



Alta resistencia



Tacto ideal con una caída perfecta

Informaciones de Lavado



Temperatura máxima de lavado 40 °C / Proceso normal.



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110 °C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



Secado en tendedero.



Secado en secadora. Temperatura máxima de escape 60 °C.



No use blanqueadores a base de cloro.



Limpieza en seco profesional con tetracloroetileno (percloroetileno) y todos los solventes enumerados para el símbolo F.

Datos Técnicos

Tela Mosquitero

Artículo: 7086 (branco)
Presentación: Rollo c/50 m
c/ 1 dobladura
Ancho: 3 m

Tela Mosquitero Alto Rendimiento

Artículo: 7386 (todos los colores)
Presentación: Rollo c/300m
c/ 1 dobladura
Ancho: 3m

Aplicaciones

Confección de mosquiteros, protección para plantaciones, trampas para insectos, coladores de quesos, tela de protección y alimentos, disfraces y filtrado de remanentes.

Tela Queso


Tejido de trama cerrada y un tacto más suave. Ideal para colar quesos, además de ser una excelente alternativa a los forros de cortinas.

Cartilla de Colores



001
Blanco


Beneficios



Resistencia



Tacto suave



Trama bien cerrada



Sin productos químicos añadidos

Dados Técnicos

Tela Mosquitero Queso

Artículo: 9500

Presentación: Rollo c/ 50m s/
dobladura

Ancho: 1,5m

Gramaje:

66,00 g/m²

Aplicaciones

Colar quesos y forros de cortinas.

Informaciones de Lavado



Temperatura máxima de lavado
40 °C / Proceso normal.



Temperatura máxima en la base de
la plancha de 110 °C sin vapor (el
vapor puede causar daños
irreversibles).



Secado en tendedero.



Secado en secadora.
Temperatura máxima de
escape 60 °C.



No use blanqueadores a
base de cloro.



Limpieza en seco profesional con
tetracloroetileno (percloroetileno)
y todos los solventes
enumerados para el símbolo F.

Av. Comendador Barbero, 596 - Vila Barcelona, Sorocaba - SP - CEP 18025-410

11 3526 4455



/delfimtecidos



/delfimtecidos



/delfim-com-e-ind-ltda

 **Delfim**
SOLUCIONES TEXTILES

Delfim Protect

Revolucionario. Tecnología única, con la aplicación de nanotecnología a partir de micropartículas de plata. Asegura efecto antiviral, antifúngico, antiácaros y antibacteriano, acaba con el coronavirus, Sar-CoV-2 y otros en tan solo un minuto. Ideal para confecciones con propiedades antialérgicas.

Cartilla de Colores



001
Blanco



006
Negro

Beneficios



Tejido antiviral
certificado por Unicamp




Rápido poder de secado



Repelente de líquidos




Respirable



Antifúngico,
antiácaros y antibacteriano



Alto rendimiento
microbiano (99,99%)



Anti-olor

Aplicaciones

Confección de ropas, uniformes y ropas deportivas, máscaras protectoras (no quirúrgicas), capas de peluquería, filtros de aire y ventilación, delantales y chalecos, EPP, accesorios, forros de bolsos y nécessaires, baberos, cubrecolchones, almohadas, sofás, sillas y otros.

Datos Técnicos

01. Delfim Protect

Artículo: 9200

Presentación: Rollo c/ 50m s/ dobladura

Ancho: 1,4m

Gramaje:

113,0 g/m²

130,0 g/m²

02. Delfim Protect

Artículo: 9210

Presentación: Rollo c/ 50m s/ dobladura

Ancho: 1,2m

Informaciones de Lavado



Únicamente lavar a mano, con temperatura máxima de 40°C.



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110°C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



Secado en tendedero a la sombra.



No secar en secadora.



No use blanqueadores a base de cloro.



No lavar en seco.

Av. Comendador Barbero, 596 - Vila Barcelona, Sorocaba - SP - CEP 18025-410

11 3526 4455

/delfimtecidos

/delfimtecidos

/delfim-com-e-ind-ltda

Delfim
SOLUCIONES TEXTILES

Delfim Comfort

Delfim Comfort es un tejido desarrollado con la combinación de la alta tecnología y la comodidad extrema, como protecciones antivirales, antifúngicas, antiácaros y antibacterias, además del dry-fit, que hace que el tejido sea súper respirable, y el agente de fácil lavado, que hace que el tejido sea de baja absorción de suciedad, además de tener propiedades antiestáticas. Todo esto hace que Delfim Comfort sea la mejor opción para la fabricación de almohadas, almohadones y uniformes.

Cartilla de Colores  001 Blanco

Beneficios




Tecnología Peach Touch:
tacto extrasuave



Lavado fácil:
tejido con baja absorción de suciedad



Dry-fit: garantiza confort térmico y tacto helado



Antiácaros, antifúngicos y antibacterianos



Propiedades antiestáticas:
neutralizan la energía de la fricción



Tecnología antiviral

Datos Técnicos

Delfim Comfort

Artículo: 9600

Presentación: Rollo c/ 50 m s/ dobladura;

Ancho: 1.55 m

Gramaje:

209,0 g/m²

Aplicaciones

Confección de almohadas, fundas de almohadas, almohadones y uniformes.

Informaciones de Lavado



Únicamente lavar a mano, con temperatura máxima de 40°C.



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110°C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



Secado en tendedero a la sombra.



No secar en secadora.



No use blanqueadores a base de cloro.




No lavar en seco.

Av. Comendador Barbero, 596 - Vila Barcelona, Sorocaba - SP - CEP 18025-410

 11 3526 4455

 /delfimtecidos

 /delfimtecidos


 /delfim-com-e-ind-ltda

 **Delfim**
SOLUCIONES TEXTILES

Mantel Torino

También conocidas en el mercado como manteles estilo "fibra de coco", por su tacto más artesanal, nuestras manteles están fabricadas en poliéster, lo que garantiza una mayor practicidad a la hora del lavado, ya que pueden ir directamente a la lavadora y prescindir del planchado o alisado, además de presentar un secado rápido en el tendedero. Disponemos de una gran diversidad de colores, tamaños y diseños, lo que les permite adaptarse a todos los tamaños de mesas y ocasiones. Tienen marca de corte y no se deshilachan, lo que aporta practicidad a la hora de cortar, además de ser versátiles para otros usos, como artesanías, trajes de baianas y religiosos.

Cartilla de Colores



Beneficios



Personalizable



No necesita planchado



No requiere de acabado



Tacto artesanal



Seca rápido



Variedad de colores, diseños y formatos

Datos Técnicos

01. Mantel Torino Redonda

Artículo: 11321
Presentación: Mantel en rollo
Ancho: 1,60 m
Rendimiento: 4,31 mantel/kg

02. Mantel Torino Cuadrada 4 Sillas

Artículo: 11332
Presentación: Mantel en rollo
Ancho: 1,60 x 1,60 m
Rendimiento: 4,04 mantel/kg

03. Mantel Torino Rectangular 6 Sillas

Artículo: 11312
Presentación: Mantel en rollo
Ancho: 1,60 x 2,20 m
Rendimiento: 3,15 mantel/kg

04. Mantel Torino Rectangular 8 Sillas

Artículo: 11331
Presentación: Mantel en rollo
Ancho: 1,60 x 2,50 m
Rendimiento: 2,33 mantel/kg

Aplicaciones

Manteles, caminos de mesa, atuendos religiosos, trajes regionales (baiana) y artesanías.

Información de Lavado



Lavar únicamente a mano, en una temperatura entre 30°C y 40°C.



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110°C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



Secado en tendedero.



No secar en secadora.



No use blanqueadores a base de cloro.




No lavar en seco.

Mantel Génova

También conocidas en el mercado como manteles estilo "fibra de coco", por su tacto más artesanal, nuestras manteles están fabricadas en poliéster, lo que garantiza una mayor practicidad a la hora del lavado, ya que pueden ir directamente a la lavadora y prescindir del planchado o alisado, además de presentar un secado rápido en el tendedero. Disponemos de una gran diversidad de colores, tamaños y diseños, lo que les permite adaptarse a todos los tamaños de mesas y ocasiones. Tienen marca de corte y no se deshilachan, lo que aporta practicidad a la hora de cortar, además de ser versátiles para otros usos, como artesanías, trajes de baianas y religiosos.

Cartilla de Colores



Beneficios



Personalizable



No necesita planchado



No requiere de acabado



Tacto artesanal



Seca rápido



Variedad de colores, diseños y formatos

Datos Técnicos

01. Mantel Génova Cuadrada 4 Sillas

Artículo: 11334
Presentación: Mantel em rolo
Ancho: 1,60 x 1,60m
Rendimiento: 4,24 mantel/kg

02. Mantel Génova Rectangular 8 Sillas

Artículo: 11333
Presentación: Mantel em rolo
Ancho: 1,60 x 2,50m
Rendimiento: 2,71 mantel/kg

03. Mantel Génova Banquete 12 Sillas

Artículo: 11313
Presentación: Mantel em rolo
Ancho: 1,60 x 3,00m
Rendimiento: 2,31 mantel/kg

04. Mantel Génova Camino de Mesa

Artículo: 11391
Presentación: Mantel em rolo
Ancho: 0,45 x 1,80m
Rendimiento: 12,50 mantel/kg

Aplicaciones

Manteles, caminos de mesa, atuendos religiosos, trajes regionales (baiana) y artesanías

Informaciones de Lavado



Lavar únicamente a mano, en una temperatura entre 30 °C y 40 °C.



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110 °C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



Secado en tendedero.



No secar en secadora.



No use blanqueadores a base de cloro.



No lavar en seco.

Mantel Floral

También conocidas en el mercado como manteles estilo "fibra de coco", por su tacto más artesanal, nuestras manteles están fabricadas en poliéster, lo que garantiza una mayor practicidad a la hora del lavado, ya que pueden ir directamente a la lavadora y prescindir del planchado o alisado, además de presentar un secado rápido en el tendedero. Disponemos de una gran diversidad de colores, tamaños y diseños, lo que les permite adaptarse a todos los tamaños de mesas y ocasiones. Tienen marca de corte y no se deshilachan, lo que aporta practicidad a la hora de cortar, además de ser versátiles para otros usos, como artesanías, trajes de baianas y religiosos.

Cartilla de Colores



Beneficios



Personalizable



No necesita planchado



No requiere de acabado



Tacto artesanal



Seca rápido



Variedad de colores, diseños y formatos

Datos Técnicos

01. Mantel Floral Redonda

Artículo: 11352

Presentación: Mantel en rollo

Ancho: 1,60 m

Rendimiento: 3,63 mantel/Kg

02. Mantel Floral Cuadrada 4 Sillas

Artículo: 11351

Presentación: Mantel en rollo

Ancho: 1,60 x 1,60 m

Rendimiento: 2,69 mantel/Kg

03. Mantel Floral Rectangular 6 Sillas

Artículo: 11358

Presentación: Mantel en rollo

Ancho: 1,60 x 2,20 m

Rendimiento: 2,34 mantel/Kg

04. Mantel Floral Rectangular 8 Sillas

Artículo: 11359

Presentación: Mantel en rollo

Ancho: 1,60 x 2,50 m

Rendimiento: 2,22 mantel/Kg

05. Mantel Floral Rectangular 12 Sillas

Artículo: 11363

Presentación: Mantel en rollo

Ancho: 1,60 x 3,00 m

Rendimiento: 1,80 mantel/Kg

06. Mantel Floral Camino de Mesa

Artículo: 11353

Presentación: Mantel en rollo

Ancho: 0,50 x 1,80 m

Rendimiento: 8,66 mantel/Kg

07. Mantel Floral Cuadrada Pequeña

Artículo: 11361

Presentación: Mantel en rollo

Ancho: 0,80 x 0,80 m

Rendimiento: 12,80 mantel/Kg

08. Mantel Floral Redonda Pequeña

Artículo: 11362

Presentación: Mantel en rollo

Ancho: 0,80 m

Rendimiento: 13,80 mantel/Kg

Aplicaciones

Manteles, caminos de mesa, atuendos religiosos, trajes regionales (baiana) y artesanías

Informaciones de Lavado



Lavar únicamente a mano, en una temperatura entre 30 °C y 40 °C.



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110 °C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



Secado en tendedero.



No secar en secadora.



No use blanqueadores a base de cloro.




No lavar en seco.

Mantel Napoli



También conocidas en el mercado como manteles estilo "fibra de coco", por su tacto más artesanal, nuestras manteles están fabricadas en poliéster, lo que garantiza una mayor practicidad a la hora del lavado, ya que pueden ir directamente a la lavadora y prescindir del planchado o alisado, además de presentar un secado rápido en el tendedero. Disponemos de una gran diversidad de colores, tamaños y diseños, lo que les permite adaptarse a todos los tamaños de mesas y ocasiones. Tienen marca de corte y no se deshilachan, lo que aporta practicidad a la hora de cortar, además de ser versátiles para otros usos, como artesanías, trajes de baianas y religiosos.

Cartilla de Colores



Beneficios



Personalizable



No necesita planchado



No requiere de acabado



Tacto artesanal



Seca rápido



Variedad de colores, diseños y formatos

Aplicaciones

Manteles, caminos de mesa, atuendos religiosos, trajes regionales (baiana) y artesanías

Informaciones de Lavado



Lavar únicamente a mano, en una temperatura entre 30 °C y 40 °C.



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110 °C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



Secado en tendedero.



No secar en secadora.



No use blanqueadores a base de cloro.



No lavar en seco.

Datos Técnicos

Mantel Napoli Rectangular 6 Sillas

Artículo: 11339

Presentación: Mantel en rollo

Ancho: 1,60 x 2,20 m


Rendimiento: 2,57 mantel/Kg



Mantel Turim

También conocidas en el mercado como manteles estilo "fibra de coco", por su tacto más artesanal, nuestras manteles están fabricadas en poliéster, lo que garantiza una mayor practicidad a la hora del lavado, ya que pueden ir directamente a la lavadora y prescindir del planchado o alisado, además de presentar un secado rápido en el tendedero. Disponemos de una gran diversidad de colores, tamaños y diseños, lo que les permite adaptarse a todos los tamaños de mesas y ocasiones. Tienen marca de corte y no se deshilachan, lo que aporta practicidad a la hora de cortar, además de ser versátiles para otros usos, como artesanías, trajes de baianas y religiosos.

Cartilla de Colores



Beneficios



Personalizable



No necesita planchado



No requiere de acabado



Tacto artesanal



Seca rápido



Variedad de colores, diseños y formatos

Aplicaciones

Manteles, caminos de mesa, atuendos religiosos, trajes regionales (baiana) y artesanías

Información de Lavado



Lavar únicamente a mano, en una temperatura entre 30 °C y 40 °C.



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110 °C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



Secado en tendedero.



No secar en secadora.



No use blanqueadores a base de cloro.



No lavar en seco.

Datos Técnicos

Mantel Turim Rectangular 6 Sillas

Artículo: 11365

Presentación: Mantel en rollo

Ancho: 1,60 x 2,20 m


Rendimiento: 3,36 mantel/Kg

Mantel Veneza



También conocidas en el mercado como manteles estilo "fibra de coco", por su tacto más artesanal, nuestras manteles están fabricadas en poliéster, lo que garantiza una mayor practicidad a la hora del lavado, ya que pueden ir directamente a la lavadora y prescindir del planchado o alisado, además de presentar un secado rápido en el tendedero. Disponemos de una gran diversidad de colores, tamaños y diseños, lo que les permite adaptarse a todos los tamaños de mesas y ocasiones. Tienen marca de corte y no se deshilachan, lo que aporta practicidad a la hora de cortar, además de ser versátiles para otros usos, como artesanías, trajes de baianas y religiosos.

Cartilla de Colores



Beneficios



Personalizable



No necesita
planchado



No requiere
de acabado



Tacto artesanal



Seca rápido



Variedad de colores,
diseños y formatos

Aplicaciones

Manteles, caminos de mesa, atuendos religiosos, trajes regionales (baiana) y artesanías

Información de Lavado



Lavar únicamente a mano, en una temperatura entre 30 °C y 40 °C.



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110 °C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



Secado en tendedero.



No secar en secadora.



No use blanqueadores a base de cloro.



No lavar en seco.

Datos Técnicos

Mantel Veneza
Rectangular 6 Sillas

Artículo: 11344

Presentación: Mantel en rollo

Ancho: 1,60 x 2,20 m

Rendimiento: 3,26 mantel/Kg

Mantel Holambra

También conocidas en el mercado como manteles estilo "fibra de coco", por su tacto más artesanal, nuestras manteles están fabricadas en poliéster, lo que garantiza una mayor practicidad a la hora del lavado, ya que pueden ir directamente a la lavadora y prescindir del planchado o alisado, además de presentar un secado rápido en el tendedero. Disponemos de una gran diversidad de colores, tamaños y diseños, lo que les permite adaptarse a todos los tamaños de mesas Variedad de colores, diseños y formatos y ocasiones. Tienen marca de corte y no se deshilachan, lo que aporta practicidad a la hora de cortar, además de ser versátiles para otros usos, como artesanías, trajes de baianas y religiosos.

Cartilla de Colores



Beneficios



Personalizable



No necesita planchado




No requiere de acabado



Tacto artesanal



Seca rápido



Variedad de colores, diseños y formatos

Datos Técnicos

01. Mantel Holambra Rectangular 6 Sillas

Artículo: 11366

Presentación: Mantel en rollo

Ancho: 1,60 x 2,20 m

Rendimiento: 2,13 mantel/Kg

02. Mantel Holambra Rectangular Banqueta

Artículo: 11367

Presentación: Mantel en rollo

Ancho: 1,60 x 4,00 m

Rendimiento: 1,02 mantel/Kg

Aplicaciones

Manteles, caminos de mesa, atuendos religiosos, trajes regionales (baiana) y artesanías

Información de Lavado



Lavar únicamente a mano, en una temperatura entre 30 °C y 40 °C.



Temperatura máxima en la base de la plancha de 110 °C sin vapor (el vapor puede causar daños irreversibles).



Secado en tendedero.



No secar en secadora.



No use blanqueadores a base de cloro.



No lavar en seco.